



ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๐ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๐ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาระดับนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามล้านบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่มoyerระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขอิวainบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานและได้แจ้งเวียนซึ่งให้เป็นผู้ที่้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันประการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งศาลเอกสารหรือความคุ้มกันนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม ค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม ค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมค้าที่ยื่นข้อ เสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้า หลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้ราย หนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อ เสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อ เสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนกิน กว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดง ฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบร่องแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงาน งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อ เสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อ เสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๕๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดย ต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น ข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงหรือต่ำจนทางเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.nu.ac.th> หรือ [www.procurement.go.th](http://procurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๙๐-๑๑๐๙, ๐-๕๕๙๖-๔๗๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธนา)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ งpm.๕๗/๒๕๖๘ (เลขที่โครงการ ๖๗๐๙๙๖๕๐๔๗)

ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๐ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเรศวร

ลงวันที่ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยเรศวร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ชุดเตรียมตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

จำนวน ๑๐ ชุด

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเดิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศัลไช เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธิและความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสูงสุดของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนกein กว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสูงสุดของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวง ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงสุดของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะใช้ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินเดินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพยากรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง หรือที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติมูลฝ่ายนิติบัญญัติและลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อายุร่วมกับเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับผู้อื่นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือปริคณฑ์สนธิ บัญชีรายรับผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้รับผู้อื่นหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๕๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้าร่วมกับผู้อื่น ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจค้าประกร กองประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอขอบบานาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบบานาจซึ่งติดต่อการเสนอตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบบานาจและผู้รับมอบบานาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบบานาจเป็นบุคคลธรรมดายที่เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราค่าได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ราคานี้จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ไปพร้อมการเสนอราคางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบจุดร่างสัญญา ร่างรายละเอียดของเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา y นั้นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบ
ไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึง
ส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจ
สอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อ
เสนอ

หากปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ มหาวิทยาลัย จะ
พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอราย
นั้นไม่ใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาก็ตที่เสนอจะต้องเป็นราคาก็ตที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.e-procurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามใน
สัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี

สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนกร่างงานให้อือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืนยันข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนยันข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในการพิจารณาผู้ชนะการยืนยันข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาโดยใช้ค่าเบี้ยนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๕.๒.๑ ชุดเตรียมตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

(๑) ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ

๖๐.๐๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) การปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลาย ค่าความแม่นยำ (accuracy)

สารละลายชนิดปรับปริมาตรแบบของทางเดียวในช่วงปริมาตรน้อย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้ค่าเบี้ยน ดังนี้ (๑.๑) ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง ๐.๒ - ๒ ไมโครลิตร (๑.๒) มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดในช่วง + - ๑๒.๐ - + - ๒.๕ % (๑.๓) มีอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดในช่วง + - ๑๐.๐ - + - ๒.๕ % = ๕๐ คะแนน (๒.๑) ปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้กว้างกว่าในช่วง ๐.๒ - ๒ ไมโครลิตร (๒.๒) มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดน้อยกว่าในช่วง + - ๑๒.๐ - + - ๒.๕ % (๒.๓) มีอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดน้อยกว่าในช่วง + - ๑๐.๐ - + - ๒ % = ๑๐๐ คะแนน

(๒.๒) การปรับค่าความละเอียด ค่าความแม่นยำ (accuracy)

สารละลายชนิดปรับปริมาตรแบบ ๘ ช่อง ในช่วงปริมาตรน้อย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้ค่าเบี้ยน ดังนี้ (๑.๑) มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดในช่วง + - ๕.๐ - + - ๑.๓ % (๑.๒) มีอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดในช่วง + - ๒.๐ - + - ๐.๕ % (๑.๓) ปรับค่าความละเอียดได้ครึ่งละ ๐.๒ ไมโครลิตร = ๕๐ คะแนน (๒.๑) มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดน้อยกว่าในช่วง + - ๕.๐ - + - ๑.๓ % (๒.๒) มีอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดน้อยกว่าในช่วง + - ๒.๐ - + - ๐.๕ % (๒.๓) ปรับค่าความละเอียดได้ในอัตราครึ่งละ ๐.๒ ไมโครลิตร = ๑๐๐ คะแนน

(๒.๓) ความเร็วในการวนสารของเครื่องสกัดสารละลายพร้อม

แผ่นให้ความร้อน (Hotplate stirrer) : ประสิทธิภาพการทำความเร็วในการวนสาร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้ค่าเบี้ยน ดังนี้ (๑) ทำความเร็วในช่วง ๑๐๐ - ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที = ๕๐ คะแนน (๒) ทำความเร็วสูงสุดมากกว่า ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที = ๑๐๐ คะแนน

(๗.๔) ความเร็วสูงสุดของเครื่องเขย่าผสมสาร (Vortex mixer) : ประสิทธิภาพการทำความเร็วในการเขย่าสาร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ๑) ทำความเร็วสูงสุด ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที = ๕๐ คะแนน ๒) ทำความเร็วสูงมากกว่า ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที = ๑๐๐ คะแนน

(๗.๕) ขนาดรูพรุนพิลเตอร์ของเครื่องควบคุมการดูดปล่อยสารละลาย (Pipette controller) : ประสิทธิภาพในการป้องกันการปนเปื้อนของอากาศและสารเข้าตัวเครื่อง กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ๑) มีพิลเตอร์ขนาดรูพรุน ๐.๔๕ ไมโครเมตร = ๕๐ คะแนน ๒) มีพิลเตอร์ขนาดรูพรุนน้อยกว่า ๐.๔๕ ไมโครเมตร = ๑๐๐ คะแนน

(๗.๖) อุณหภูมิของเครื่องอุ่นหลอดทดลอง : ความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ๑) ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง ๕ องศา เหนืออุณหภูมิของ ถึง ๑๐๐ องศาเซลเซียส = ๕๐ คะแนน ๒) ควบคุมอุณหภูมิได้มากกว่า ช่วง ๕ องศา เหนืออุณหภูมิของ ถึง ๑๐๐ องศาเซลเซียส = ๑๐๐ คะแนน

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากล่องอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคากล่องอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินใจ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกข้อมูลข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคากล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๕ ในการตัดสินการประกวดราคากล่องอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากล่องอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๔.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่งราคาได้ หรือราคาที่เสนอหั้งหมัดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการได้ หรืออาจยกเลิกการประกวดราคากล่องอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาน้ำตก เสนอราคาน้ำตกมากกว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาก็ต้องยกเว้นได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาก็ต้องยกเว้นได้ เนื่องจากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาก็ต้องยกเว้น การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก็ต้องยกเว้น สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก็ต้องยกเว้น ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ มหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาก็ต้องยกเว้นจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อซื้อของที่ประกวดราคาก็ต้องยกเว้นให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftท่องวันที่ที่ใช้เช็ค หรือ draftทันทีสำหรับเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนี้ไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามด้วยว่า หนังสือ คำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซึ่งการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรารายละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซึ่งสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสั้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาบังคับประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนักก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุปถัมภ์ค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ดีที่สุด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่วนราชการทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในหนังสือเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ณ วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีรายการกลาง/ หน่วย ดังนี้
 - ๔.๑ เครื่องวนสารละลายพ้อ้มแผ่นให้ความร้อน (Hotplate Stirrer) จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคา/หน่วย ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 - ๔.๒ เครื่องเขย่าผสมสาร (Vortex Mixer) จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคา/หน่วย ๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท
 - ๔.๓ เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตรแบบช่องทางเดียว มีขนาดดังนี้
 - ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง ๑-๑๐ ไมโครลิตร หรือต่ำกว่า จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคา/หน่วย ๙,๕๐๐.๐๐ บาท
 - ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง ๑๐-๑๐๐ ไมโครลิตร หรือต่ำกว่า จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคา/หน่วย ๙,๕๐๐.๐๐ บาท
 - ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง ๑๐๐-๑,๐๐๐ ไมโครลิตร หรือต่ำกว่า จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคา/หน่วย ๙,๕๐๐.๐๐ บาท
 - ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง ๐.๒-๒ ไมโครลิตร หรือต่ำกว่า จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคา/หน่วย ๙,๕๐๐.๐๐ บาท
 - ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง ๒-๒๐ ไมโครลิตร หรือต่ำกว่า จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคา/หน่วย ๙,๕๐๐.๐๐ บาท
 - ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง ๕๐๐-๕,๐๐๐ ไมโครลิตร หรือต่ำกว่า จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคา/หน่วย ๙,๕๐๐.๐๐ บาท
 - ๔.๔ เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตรแบบ ๘ ช่อง
 - ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง ๑๐-๑๐๐ ไมโครลิตร หรือต่ำกว่า จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคา/หน่วย ๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท
 - ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง ๓๐-๓๐๐ ไมโครลิตร หรือต่ำกว่า จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคา/หน่วย ๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท
 - ๔.๕ เครื่องควบคุมการดูดปล่อยสารละลาย (pipette controller) จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคา/หน่วย ๑๗,๘๐๐.๐๐ บาท
 - ๔.๖ เครื่องอุ่นหลอดทดลอง จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคา/หน่วย ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
 - ๔.๗ โต๊ะเหล็กปูด้วยพลาสติก จำนวน ๑๐ ตัว ราคา/หน่วย ๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง : (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากห้องทดลอง จำนวน ๓ ราย ดังนี้
 - ๕.๑ บริษัท แบงเกอร์ดิ้ง ๑๙๙๒ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท พีพี เคมีคอลแลนด์โซลูชั่น จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิราวดี มาลาภู กรรมการ
 - ๖.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนี หาญช้าง กรรมการ

เห็นชอบ/อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์พิพิพ แทนรานี)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดคุณลักษณะ

ชื่อรายการ ชุดเตรียมตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 ชุด
ประกอบด้วย

1. เครื่องกวานสารละลายพร้อมแผ่นให้ความร้อน (Hotplate Stirrer) จำนวน 10 เครื่อง

1.1 เป็นเครื่องกวานสารละลายชนิดแม่เหล็กพร้อมระบบให้ความร้อน สามารถใช้ในการกวานสารได้ 20 ลิตร

หรือดีกว่า

1.2 ตัวเครื่องทำจาก Aluminium alloy ส่วนของแท่นวางตัวอย่างทำจากเซรามิก โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

1.3 มีปุ่มปรับตั้งค่าการทำงานของระบบให้ความร้อนและความเร็วในการหมุน แยกจากกัน

1.4 摩托อร์เป็นชนิดด้วยแรงถ่วง โดยสามารถทำความเร็วในการกวานสารได้ในช่วง 100-1,400 รอบต่อนาที หรือดีกว่า

1.5 สามารถทำอุณหภูมิได้สูงสุด 300 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า

1.6 มีสัญญาณแจ้งเมื่อเพิ่งระบบให้ความร้อน

1.7 ใช้ไฟฟ้า 220-240 V / 50 Hz

1.8 ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสาร ขณะเข้าเสนอราคา

2. เครื่องเขย่าผสมสาร (Vortex Mixer) จำนวน 10 เครื่อง

2.1 เป็นเครื่องเขย่าผสมสารสำหรับหลอดทดลอง โดยตั้งบนโต๊ะ

2.2 สามารถปรับตั้งความเร็วด้วยปุ่มหมุนทางด้านหน้าเครื่อง โดยสามารถปรับได้สูงสุด 2,500 รอบต่อนาที หรือดีกว่า

2.3 เปลี่ยนแท่นสำหรับวางภาชนะบรรจุสารที่ต้องการเขย่าได้

2.4 อุปกรณ์ประกอบ

2.4.1 แท่นวางหลอดแบบถ้วยสำหรับหลอดทดลอง 1 หลอด จำนวน 1 อัน

2.4.2 แท่นวางที่ใช้กับภาชนะใส่สารกันแน่ เช่น Laboratory bottle จำนวน 1 อัน

2.5 ใช้ไฟฟ้า 220-240 V / 50 Hz

2.6 ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสาร ขณะเข้าเสนอราคา

3. เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตรแบบช่องทางเดียว จำนวน 10 ชุด

3.1 เป็นเครื่องสำหรับดูดปล่อยสารละลายแบบช่องทางเดียว

3.2 เป็นชนิดปรับปริมาตรได้ แสดงค่าปริมาตรเป็นตัวเลข สามารถมองเห็นปริมาตรได้ชัดเจน

3.3 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) ได้ทั้งตัว

3.4 มีระบบลดแรงกระแทกและลดแรงปลดทิปในบางขนาด

.....

(ผศ.ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์)
ประisanกรรมการ

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.วชิราวดี มาลาภุล)
กรรมการ



- 3.5 ทนต่อรังสียูวี (UV)
- 3.6 มีปุ่มดูดและปล่อยสาร แยกออกจากปุ่มปลด tip
- 3.7 มีระบบการปรับค่า เพื่อเพิ่มค่าความแม่นยำและความถูกต้องของปริมาตร
- 3.8 ในแต่ละชุดมีขนาด ค่าความแม่นยำและค่าความละเอียด ดังนี้
- 3.8.1 ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง 1 – 10 ไมโครลิตร หรือดีกว่า มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 2.5 - \pm 1.0\%$ มีอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 2.0 - \pm 0.5\%$ ปรับค่าความละเอียดได้ครั้งละ 0.02 ไมโครลิตร หรือดีกว่า จำนวน 1 เครื่อง
- 3.8.2 ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง 10 – 100 ไมโครลิตร หรือดีกว่า มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 3.0 - \pm 0.8\%$ มีอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 1.0 - \pm 0.2\%$ ปรับค่าความละเอียดได้ครั้งละ 0.2 ไมโครลิตร หรือดีกว่า จำนวน 1 เครื่อง
- 3.8.3 ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง 100 – 1000 ไมโครลิตร หรือดีกว่า มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 1.0 - \pm 0.6\%$ มีอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 6.0 - \pm 0.2\%$ ปรับค่าความละเอียดได้ครั้งละ 1 ไมโครลิตร หรือดีกว่า จำนวน 1 เครื่อง
- 3.8.4 ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง 0.2 – 2 ไมโครลิตร หรือดีกว่า มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 12.0 - \pm 2.5\%$ มีอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 10.0 - \pm 2\%$ ปรับค่าความละเอียดได้ครั้งละ 0.002 ไมโครลิตร หรือดีกว่า จำนวน 1 เครื่อง
- 3.8.5 ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง 2 – 20 ไมโครลิตร หรือดีกว่า มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 3.0 - \pm 1.0\%$ มีอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 2.5 - \pm 0.4\%$ ปรับค่าความละเอียดได้ครั้งละ 0.02 ไมโครลิตร หรือดีกว่า จำนวน 1 เครื่อง
- 3.8.6 ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง 500 – 5000 ไมโครลิตร หรือดีกว่า มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 2.0 - \pm 0.5\%$ มีอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 0.8 - \pm 0.2\%$ ปรับค่าความละเอียดได้ครั้งละ 0.01 มิลลิลิตร หรือดีกว่า จำนวน 1 เครื่อง
- 3.9 ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือดีกว่า โดยให้ยืน เอกสารขณะเข้าเสนอราคา
- 3.10 ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยืน เอกสารขณะเข้าเสนอราคา

.....
(ผศ.ดร.สุภาพร พันธุ์ธิราธุรักษ์)
ประชานกรรมการ

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.วชิราวดี มาลาภุล)
กรรมการ

.....
(ผศ.ดร.วันทนี หาญช้าง)
กรรมการ



4. เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตรแบบ 8 ช่อง จำนวน 10 ชุด
- 4.1 เป็นเครื่องสำหรับดูดปล่อยสารละลายแบบ 8 ช่อง
- 4.2 เป็นชนิดปรับปริมาตรได้ แสดงค่าปริมาตรเป็นตัวเลขพร้อมขีดบอกค่าความละเอียด สามารถมองเห็นปริมาตรได้ชัดเจน
- 4.3 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) ได้ทั้งตัว
- 4.4 มีระบบลดแรงกระแทกและลดแรงปัดทิป
- 4.5 ทนต่อรังสียูวี (UV)
- 4.6 มีปุ่มดูดและปล่อยสาร แยกออกจากปุ่มปลด tip
- 4.7 มีระบบการปรับค่าการดูดจ่าย เพื่อเพิ่มค่าความแม่นยำและความถูกต้องของปริมาตร
- 4.8 ในแต่ละชุดมีขนาด ค่าความแม่นยำและค่าความละเอียด ดังนี้
- 4.8.1 ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง 10 – 100 ไมโครลิตร หรือดีกว่า มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 5.0 - \pm 1.3\%$ มีอัตราความที่ยิงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 2.0 - \pm 0.5\%$ ปรับค่าความละเอียดได้ครั้งละ 0.2 ไมโครลิตร หรือดีกว่า จำนวน 1 เครื่อง
- 4.8.2 ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง 30 – 300 ไมโครลิตร หรือดีกว่า มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 5.0 - \pm 1.0\%$ มีอัตราความที่ยิงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 2.0 - \pm 0.3\%$ ปรับค่าความละเอียดได้ครั้งละ 1.0 ไมโครลิตร หรือดีกว่า จำนวน 1 เครื่อง
- 4.9 ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือดีกว่า โดยให้ยืน เอกสารขณะเข้าเสนอราคา
- 4.10 ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยืน เอกสารขณะเข้าเสนอราคา

5. เครื่องควบคุมการดูดปล่อยสารละลาย (Pipette controller) จำนวน 10 เครื่อง

- 5.1 ใช้สำหรับดูดจ่ายสารละลายในห้องปฏิบัติการ โดยใช้งานร่วมกับปิเปตขนาดตั้งแต่ 1-100 มิลลิลิตร หรือดีกว่า
- 5.2 มีปุ่มสำหรับดูดสารละลาย และจ่ายสารละลายแยกออกจากกัน
- 5.3 สามารถปรับความเร็วของการดูดจ่าย
- 5.4 แบตเตอรี่ที่ประกอบอยู่เป็นประเภทลิเธียมไอโอน (Lithium-ion) หรือดีกว่า
- 5.5 ส่วนที่ใช้จับยึดไปเปลี่ยนสามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (autoclave)
- 5.6 มีพิลเตอร์ขนาดรูพรุน 0.45 ไมโครเมตร หรือดีกว่า ป้องกันการปนเปื้อนของอากาศและสารเข้าตัวเครื่อง
- 5.7 มีอุปกรณ์แขวนแบบติดผนัง และฐานวางแบบตั้งโต๊ะ
- 5.8 ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือดีกว่า โดยให้ยืน เอกสารขณะเข้าเสนอราคา
- 5.9 ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยืน เอกสารขณะเข้าเสนอราคา

(ผศ.ดร.สุภาพร พันธุ์ธีราธุรักษ์)
ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.วชิราวดี มาลาภูล)

กรรมการ

(ผศ.ดร.วันทนี หาญช้าง)

กรรมการ



6. เครื่องอุ่นหลอดทดลอง จำนวน 10 เครื่อง

- 6.1 เป็นเครื่องอุ่นสารละลายในหลอดทดลอง
- 6.2 สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 5 องศา เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 100 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า
- 6.3 มีค่าความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ ไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส
- 6.4 มีอัตราเร็วของการเพิ่มอุณหภูมิสูงสุด ไม่น้อยกว่า 5 องศาเซลเซียสต่อนาที
- 6.5 Block ใส่หลอดทดลองขนาด 1.5 มิลลิลิตร สูงสุด 24 หลอด หรือต่ำกว่า จำนวน 1 อัน
- 6.6 ใช้ไฟฟ้า 220-240 V / 50 Hz
- 6.7 ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสาร
ขณะเข้าเสนอราคา

7. โต๊ะเหล็กปูด้วยพลาสติก จำนวน 10 ตัว

- 7.1 เป็นโต๊ะสำหรับวางเครื่องมือ โครงสร้างทำจากเหล็กพ่นสี ปูด้วยพลาสติก
- 7.2 มีขนาด $550 \times 1,200 \times 750$ มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) หรือต่ำกว่า
- 7.3 หนาท่อปิดจากพลาสติกด้านใน หนาไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร
- 7.4 ขาทำจากท่อเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 50×50 มิลลิเมตร พร้อมขาปรับระดับ มีคานรับพื้นตรงกลาง
1 เส้น

8. การรับประกัน

- 8.1 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 4 ปี
- 8.2 ในระยะรับประกัน ผู้ขายต้องทำการเข้ามาตรวจสอบเช็คและบำรุงรักษาทุก 1 ครั้ง/ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- 8.3 กรณีเครื่องชำรุดในระยะรับประกัน ผู้ขายต้องทำการตรวจสอบเช็คและซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
หากไม่สามารถซ่อมเสร็จด้วยตัวเองที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาให้ใช้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- 8.4 ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

9. การอบรม

- 9.1 ผู้ขายต้องมาสาธิตและติดตั้งเครื่องมือพร้อมชุดอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานจนเข้าใจและสามารถใช้งานได้
อย่างถูกต้อง
- 9.2 ผู้ขายต้องจัดอบรมการใช้งาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 2 วัน/ครั้ง
- 9.3 ผู้ขายต้องจัดอบรมการใช้งานให้แก่บุคคลทั่วไปแบบ online จำนวน 1 วัน/ครั้ง

10. กำหนดส่งมอบ ภายใน 90 วัน

.....
(ผศ.ดร.สุภาพร พันธุ์ธีราธุรักษ์)
ประธานกรรมการ

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.วชิราวดี มาลาภุล)
กรรมการ

.....
(ผศ.ดร.วันทนี หาญช้าง)
กรรมการ



หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

การจัดชื่อ : ชุดเตรียมตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 ชุด

ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ดังนี้

- ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ตามประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา
- ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มีข้อกำหนดถูกต้องครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่ประกาศประกวดราคา
- ตัวแปรหลักสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ดังนี้

ตัวแปร	สัดส่วนน้ำหนักร้อยละ
1. ตัวแปรหลัก : ราคาก่อนหักภาษี (Price)	40
2. ตัวแปรรอง : คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ	60
รวมทั้งหมด	100

1. การพิจารณาสัดส่วนน้ำหนักการให้คะแนนของตัวแปรหลัก (ร้อยละ 40)

- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ จะดำเนินการประมวลผลคะแนนให้จากการเสนอราคา

2. การพิจารณาสัดส่วนน้ำหนักการให้คะแนนของตัวแปรรอง (ร้อยละ 60)

ตัวแปรรอง	สัดส่วนน้ำหนักร้อยละ
1. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ	60
รวมทั้งหมด	60

มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (สัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 60) ประกอบด้วย

1.1	ปรับปรุงมาตรฐานในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง 0.2 – 2 ไมโครลิตร หรือ ต่ำกว่า มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 12.0 - \pm 2.5\%$ มี อัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 10.0 - \pm 2\%$ ปรับค่าความละเอียดได้ครั้งละ 0.002 ไมโครลิตร หรือ ต่ำกว่า	ร้อยละ 10
1.2	ปรับปรุงมาตรฐานในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง 10 – 100 ไมโครลิตร หรือ ต่ำกว่า มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 5.0 - \pm 1.3\%$ มี อัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดไม่เกิน $\pm 2.0 - \pm 0.5\%$ ปรับค่าความละเอียดได้ครั้งละ 0.2 ไมโครลิตร หรือต่ำกว่า	ร้อยละ 10
1.3	มอเตอร์เป็นชนิดไร้เปลรงถ่าน โดยสามารถทำความเร็วในการกวนสารได้ ในช่วง 100-1,400 รอบต่อนาที หรือต่ำกว่า	ร้อยละ 10
1.4	สามารถปรับตั้งความเร็วด้วยปุ่มหมุนทางด้านหน้าเครื่อง โดยสามารถปรับได้ สูงสุด 2,500 รอบต่อนาที หรือต่ำกว่า	ร้อยละ 10

.....
(ผศ.ดร.สุภាព พันธุ์ธีรานุรักษ์)
ประธานกรรมการ

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.วชิราวดี มาลาภุล)
กรรมการ

.....
(ผศ.ดร.วันทนี หาญช้าง)
กรรมการ



1.5	มีฟิลเตอร์ขนาดรูปสี่เหลี่ยม 0.45 ไมโครเมตร หรือดีกว่า ป้องกันการบ่นเปื้อนของอากาศและสารเข้าตัวเครื่อง	ร้อยละ 10
1.6	สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 5 องศา เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 100 องศา เชลเซียส หรือดีกว่า	ร้อยละ 10

1.1 การปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลาย ค่าความแม่นยำ (accuracy) และอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) : ประสิทธิภาพของเครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตรแบบช่องทางเดียวในช่วงปริมาตรน้อย
ให้น้ำหนักร้อยละ 10 โดยมีค่าอ้างอิงการให้คะแนนดังนี้


ความสามารถ	คะแนน
- ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้ในช่วง 0.2 – 2 ไมโครลิตร	50
- มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดในช่วง $\pm 12.0 - \pm 2.5\%$	
- มีอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดในช่วง $\pm 10.0 - \pm 2\%$	
- ปรับปริมาตรในการดูดปล่อยสารละลายได้กว้างกว่าในช่วง 0.2 – 2 ไมโครลิตร	100
- มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดน้อยกว่าในช่วง $\pm 12.0 - \pm 2.5\%$	
- มีอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดน้อยกว่าในช่วง $\pm 10.0 - \pm 2\%$	

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนออยู่ในมา

1.2 การปรับค่าความละเอียด ค่าความแม่นยำ (accuracy) และอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) : ประสิทธิภาพของเครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตรแบบ 8 ช่อง ในช่วงปริมาตรน้อย
ให้น้ำหนักร้อยละ 10 โดยมีค่าอ้างอิงการให้คะแนนดังนี้

ความสามารถ	คะแนน
- มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดในช่วง $\pm 5.0 - \pm 1.3\%$	50
- มีอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดในช่วง $\pm 2.0 - \pm 0.5\%$	
- ปรับค่าความละเอียดได้ครั้งละ 0.2 ไมโครลิตร	
- มีค่าความแม่นยำ (accuracy) ผิดพลาดน้อยกว่าในช่วง $\pm 5.0 - \pm 1.3\%$	100
- มีอัตราความเที่ยงตรง (coefficient of variation) ผิดพลาดน้อยกว่าในช่วง $\pm 2.0 - \pm 0.5\%$	
- ปรับค่าความละเอียดได้น้อยกว่าครั้งละ 0.2 ไมโครลิตร	


วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนออยู่ในมา

.....

(ผศ.ดร.สุภาพร พันธุ์ธิรานุรักษ์)
ประธานกรรมการ

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชราวดี 马拉กุล)

กรรมการ

.....

(ผศ.ดร.วนันทนี ทanyaช่าง)
กรรมการ



- 1.3 ความเร็วในการกวนสารของเครื่องกวนสารละลายพร้อมแผ่นให้ความร้อน (Hotplate stirrer) :
ประสิทธิภาพการทำความเร็วในการกวนสาร
ให้น้ำหนักร้อยละ 10 โดยมีค่าอ้างอิงการให้คะแนนดังนี้

ความสามารถ	คะแนน
- ทำความเร็วในช่วง 100-1,400 รอบต่อนาที	50
- ทำความเร็วมากกว่าในช่วง 100-1,400 รอบต่อนาที	100

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอฯ มา

- 1.4 ความเร็วสูงสุดของเครื่องเขย่าผสมสาร (Vortex mixer) : ประสิทธิภาพการทำความเร็วในการเขย่าสาร
ให้น้ำหนักร้อยละ 10 โดยมีค่าอ้างอิงการให้คะแนนดังนี้

ความสามารถ	คะแนน
- ทำความเร็วสูงสุด 2,500 รอบต่อนาที	50
- ทำความเร็วสูงสุดมากกว่า 2,500 รอบต่อนาที	100

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอฯ มา

- 1.5 ขนาดรูพrunพิลเตอร์ของเครื่องควบคุมการดูดปล่อยสารละลาย (Pipette controller) : ประสิทธิภาพในการป้องกันการปนเปื้อนของอากาศและสารเข้าตัวเครื่อง
ให้น้ำหนักร้อยละ 10 โดยมีค่าอ้างอิงการให้คะแนนดังนี้

ความสามารถ	คะแนน
- มีพิลเตอร์ขนาดรูพrun 0.45 ไมโครเมตร	50
- มีพิลเตอร์ขนาดรูพrunน้อยกว่า 0.45 ไมโครเมตร	100

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอฯ มา

- 1.6 อุณหภูมิของเครื่องอุ่นหลอดทดลอง : ความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิ
ให้น้ำหนักร้อยละ 10 โดยมีค่าอ้างอิงการให้คะแนนดังนี้

ความสามารถ	คะแนน
- ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 5 องศา เนห์อุณหภูมิห้อง ถึง 100 องศาเซลเซียส	50
- ควบคุมอุณหภูมิได้มากกว่าช่วง 5 องศา เนห์อุณหภูมิห้อง ถึง 100 องศาเซลเซียส	100

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอฯ มา

.....
ก. สุภาพร พันธุ์รุ้งรักษ์
(ผศ.ดร.สุภาพร พันธุ์รุ้งรักษ์)
ประธานกรรมการ

.....
ดร.วิราวดี มาลาภุล
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิราวดี มาลาภุล)
กรรมการ

.....
ดร.วันทนี หาญช้าง
(ผศ.ดร.วันทนี หาญช้าง)
กรรมการ

