



ประกาศมหาวิทยาลัยนครสวรรค์
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของกองบริการการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยนครสวรรค์จะทำการประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกองบริการการศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดยมีกำหนดการดังนี้

๑. กำหนดดูสภาพ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพซากพัสดุได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำหน่ายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล ผู้ประมูลที่ไม่ดูซากพัสดุก่อนการประมูลให้ถือว่ารับทราบสภาพซากพัสดุนั้น และผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้พัสดุมีสภาพดีขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์ของผู้ประมูลขอให้ผู้เข้าประมูลมาดูสภาพซากพัสดุตามวันที่กำหนด

รายการ	ราคาประเมิน (เหมารวมทั้งรายการ)
ซากพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จำนวน ๒๔๑ รายการ)	๔๘๒,๐๐๐.- บาท

๒. กำหนดประมูลราคา ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยมีกำหนดการ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ผู้ประมูลต้องลงทะเบียนก่อนการประมูล เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๒๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ QS กองบริการการศึกษา ห้อง QS ๒๓๐๑ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๒.๒ เริ่มการประมูลรายการซากพัสดุตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐. น. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ QS กองบริการการศึกษา ห้อง QS ๒๓๐๑ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๓. รายละเอียดการประมูล

๓.๑ ผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงชื่อในแบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ให้คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ของกองบริการการศึกษา ตรวจสอบก่อนเริ่มการประมูล และจะคืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล

๓.๒ ผู้ประมูลต้องเสนอราคาการประมูล ขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๓.๓ การประมูลราคาจะบริบูรณ์เมื่อคณะกรรมการแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือนับการประมูลครั้งที่ ๓ ของรายการนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายให้กับผู้ประมูลราคาสูงสุด หากราคานั้นยังไม่เป็นราคาที่เหมาะสม รวมถึงยกเลิกประมูลรายการนั้น

๓.๔ ในกรณีที่คณะกรรมการตกลงขายพัสดุให้แก่ผู้ใดแล้ว ผู้ชนะการประมูลรายนั้นจะต้องลงชื่อยอมรับรายการที่ตนประมูลได้ภายหลังการประมูลสิ้นสุดลง

๓.๕ ผู้ชนะการประมูล ต้องชำระเงินให้กับมหาวิทยาลัยตามจำนวนเงินที่ประมูลได้ ให้ครบตามจำนวนตามกำหนดวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ชำระเงิน กรณีผู้ชนะการประมูล ไม่นำเงินมาชำระภายในกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ชำระเงิน ถือว่าผู้ชนะการประมูลละเลยมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามประกาศ มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการนำซากพัสดุขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง และหากได้เงินจากการขายทอดตลาดไม่คุ้มราคา และค่าขายทอดตลาดครั้งแรก ผู้ชนะการประมูลรายเดิมจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๖

๓.๖ ผู้ชนะการประมูล มารับของที่ประมูลได้ ตั้งแต่วันที่ได้รับใบเสร็จรับเงิน โดยนำใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) แสดงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุของกองบริการการศึกษา และขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกจากมหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน และกรณีให้ผู้อื่นรับพัสดุแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจการรับพัสดุแทน ถ้าผู้ชนะการประมูลไม่มารับของตามกำหนด ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๗ กรณีผู้ชนะการประมูล ไม่นำเงินมาชำระภายในกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้ง หรือนำเงินมาชำระครบถ้วนแล้ว แต่มิได้ขนย้ายพัสดุทั้งหมดที่ประมูลได้ออกจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ชนะการประมูลมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ชนะการประมูลรายนั้น เข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุกับมหาวิทยาลัย

๓.๘ กรณีเกิดความเสียหายของทรัพย์สิน อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ในขณะที่ขนย้ายซากพัสดุที่ประมูลได้ออกจากอาคารหน่วยงาน และออกจากมหาวิทยาลัย ไม่ว่าด้วยกรณีใด ผู้ชนะการประมูลรายนั้น ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ความเสียหายที่เกิดขึ้น

๓.๙ คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประมูลขายทอดตลาด หากพบข้อผิดพลาดของการประกาศขายทอดตลาด รวมถึงมีสิทธิยุติการประมูลชั่วคราว หากมีข้อขัดข้องในการประมูล หรือเกิดความไม่สงบเรียบร้อย เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ก่อความไม่สงบจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๓.๑๐ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถือว่าผู้เข้าประมูล ได้อ่านประกาศนี้โดยละเอียดและเข้าใจโดยตลอดแล้ว และรับรองว่ายินยอมปฏิบัติตามประกาศนี้ทุกประการ หากผิดเงื่อนไขจะไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจดูรายละเอียดประกาศฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.nu.ac.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๕ ๙๖๘๓๒๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.ครินทร์ทิพย์ แทนธานี)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

รายการจำหน่ายซากพัสดุเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 241 รายการ)				
ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์ กองบริการการศึกษา	แหล่งเงิน	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน
	1.ซากครุภัณฑ์			
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-3999	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3999(1)	
2	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-4000	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-4000(1)	
3	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-4001	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-4001(1)	
4	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-4002	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-4002(1)	
5	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-4003	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-4003(1)	
6	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-4004	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-4004(1)	
7	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-4005	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-4005(1)	
8	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-4006	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-4006(1)	
9	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-4007	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-4007(1)	
10	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-4008	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-4008(1)	
11	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-4009	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-4009(1)	
12	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-4010	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-4010(1)	
13	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-4011	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-4011(1)	
14	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-4012	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-4012(1)	
15	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-4013	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-4013(1)	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

220	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	รต.	4120-001-3973	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3973(1)	
221	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	รต.	4120-001-3974	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3974(1)	
222	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	รต.	4120-001-3975	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3975(1)	
223	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	รต.	4120-001-3976	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3976(1)	
224	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	รต.	4120-001-3977	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3977(1)	
225	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	รต.	4120-001-3978	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3978(1)	
226	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	รต.	4120-001-3979	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3979(1)	
227	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	รต.	4120-001-3980	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3980(1)	
228	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	รต.	4120-001-3981	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3981(1)	
229	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	รต.	4120-001-3982	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3982(1)	
230	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	รต.	4120-001-3983	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3983(1)	
231	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	รต.	4120-001-3984	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3984(1)	
232	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู	รต.	4120-001-3985	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3985(1)	
233	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู	รต.	4120-001-3986	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3986(1)	
234	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู	รต.	4120-001-3987	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3987(1)	
235	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู	รต.	4120-001-3988	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3988(1)	
236	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู	รต.	4120-001-3989	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3989(1)	

237	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู	รด.	4120-001-3990	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3990(1)	
238	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู	รด.	4120-001-3991	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3991(1)	
239	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู	รด.	4120-001-3992	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3992(1)	
240	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู	รด.	4120-001-3993	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-3993(1)	
241	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู	รด.	4120-001-6871	1 ชุด
	- คอยล์ร้อน		4120-001-6871(1)	

